

MPB 18/1-8/35 - Mostek

2908704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908704>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Mostek połączeniowy do modułu z rastrem przyłączy 17,5 mm, 1-fazowy, 8-pinowy, przekrój 35 mm² i zamontowane zaślepki

Dane handlowe

Numer artykułu	2908704
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL116Z
Klucz produktu	CL116Z
Strona katalogu	Strona 101 (C-4-2019)
GTIN	4055626337760
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	81,01 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	81,01 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	DE

MPB 18/1-8/35 - Mostek

2908704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908704>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Mostek grzebieniowy
Typ produktu	Mostek
Liczba biegunów	8

Parametry elektryczne

Liczba faz	1
Prąd znamionowy I_N	125 A

Dane materiału

Kolor	Miedź
-------	-------

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371306
ECLASS-13.0	27371306
ECLASS-12.0	27371306

ETIM

ETIM 8.0	EC000215
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

MPB 18/1-8/35 - Mostek

2908704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908704>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

MPB 18/1-8/35 - Mostek

2908704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908704>



Akcesoria

CUTFOX-FBS - Szczypce tnące czołowe

1212124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212124>



Narzędzie tnące do odcinania pojedynczych zębów mostków wtykowych FBS ... i mostków wtykowych EB ...

CUTFOX 25 VDE - Narzędzie do cięcia kabli

1212127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212127>



Szczypce do cięcia kabli, precyzyjne ostrza z makrozazębieniami, do miedzi i aluminium do 70 mm², sprawdzona zgodność z VDE 1000 V AC/1500 V DC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl