

UM122-FE - Stopa

2909471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909471>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Nóżka UM 122 FE, do obudowy z profili UM 122



Dane handlowe

Numer artykułu	2909471
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDBA
Klucz produktu	ACHDBA
Strona katalogu	Strona 758 (C-1-2013)
GTIN	4017918171674
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,81 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,7 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

UM122-FE - Stopa

2909471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909471>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Nóżka mocująca
Rodzina produktów	UM122
Wykonanie	Element dolny na szynę DIN do montażu pod UM PROFILE (szerokość: 122 mm)
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM

Wymiary

Szerokość	14,3 mm
Wysokość	135,9 mm
Głębokość	20,95 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

UM122-FE - Stopa

2909471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909471>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909471>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UM122-FE - Stopa

2909471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909471>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM122-FE - Stopa

2909471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909471>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl