

VIP/P/FKC/KIT CX - Zestaw wtyków

2910417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910417>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zestaw styków do zastosowania z VIP/MSTB/D50M/BASE..., połączenia Push-in



Korzyści

- Łączenie przewodów za pomocą złączek szynowych z zaciskiem sprężynowym Push-in
- Z nadrukowanym opisem kanałów

Dane handlowe

Numer artykułu	2910417
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK8922
Klucz produktu	CK8922
GTIN	4055626478791
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	129,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	129 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

VIP/P/FKC/KIT CX - Zestaw wtyków



2910417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910417>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze do PCB
Rodzina produktów	VIP I/O-Marshalling

Parametry elektryczne

maksymalny dopuszczalny prąd	10 A
Napięcie znamionowe U_N	300 V (najwyższe napięcie trwałe)

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze push-in
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Typ materiału izolacyjnego obudowy	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

VIP/P/FKC/KIT CX - Zestaw wtyków



2910417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910417>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

VIP/P/FKC/KIT CX - Zestaw wtyków

2910417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910417>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl