

EMG 25-LG - Obudowa elektroniki

2948319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948319>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa elektroniki, ze stopą zatrzaskową do szyny EN 50022 do włożenia płytki druk., bez złączy śrubowych i pokrywy

Dane handlowe

Numer artykułu	2948319
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCBA
Klucz produktu	ACHCBA
Strona katalogu	Strona 711 (C-1-2013)
GTIN	4017918083267
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	30,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	29,57 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

EMG 25-LG - Obudowa elektroniki

2948319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948319>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Stopa obudowy, opcjon. zdejmowana pokr.
Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzina produktów	EMG
Liczba biegunów	8
Raster	5 mm
W zestawie	2943000 EMG 25-LG/SET
Wykonanie	Część dolna i górna, z nóżką zatrzaskową
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania
Seria obudów	EMG

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	25 mm
Wysokość konstr.	47,5 mm
wysokość NS 35/7,5	55 mm
	100 mm
Głębokość	75 mm
Długość	75 mm
Raster	5 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy



podziałka rastra 5 mm

a = pow. do wyposaż. 38 mm w pokrywie

b = pow. do wyposaż. 45 mm w obudowie


EMG 25-LG - Obudowa elektroniki

2948319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948319>



Rysunek wymiarowy



1 = górną krawędź płytki druk.

B = szerokość obudowy

EMG 25-LG - Obudowa elektroniki

2948319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948319>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948319>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

EMG 25-LG - Obudowa elektroniki

2948319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948319>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190101

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG 25-LG - Obudowa elektroniki

2948319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948319>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

EMG 25-LG - Obudowa elektroniki

2948319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948319>



Konieczne akcesoria

EMG 25-H 7,5MM KLAR - Pokrywa

2947132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947132>

Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji przezrocz. wys.: 7,5 mm, szer.: 25 mm



EMG 25-H 15MM KLAR - Pokrywa

2948322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948322>

Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji przezrocz. wys.: 15 mm, szer.: 25 mm



EMG 25-LG - Obudowa elektroniki

2948319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948319>



EMG 25-H 52MM GN - Pokrywa

2947145

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947145>



Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji zielonej. wys.: 52 mm, szer.: 25 mm

Akcesoria

EMG-KA - Osłona

2941510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2941510>



Osłona zacisku/śrub, zestaw składa się z 50 pasków do zacisków i otworów na śruby, 1 pasek wystarcza na 12 zacisków.

EMG 25-LG - Obudowa elektroniki

2948319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948319>



EMG-GKS 22 - Materiały oznaczeniowe

2941594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2941594>



Tabliczka oznacznikowa urządzenia, szerokość: 22 mm, powierzchnia: 22 x 8 mm np. na oznacznik samoprzylepny EML(20x8) R

EMG 25-ZE - Obudowa elektroniki

2941808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2941808>



Przekładka, dla zwiększenia objętości zabudowywanej przestrzeni

EMG 25-LG - Obudowa elektroniki

2948319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948319>



EMG-GKS 12 - Materiały oznaczeniowe

2947035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947035>




Tabliczka oznacznikowa urządzenia, szerokość: 12 mm, powierzchnia: 12 x 8 mm np. na oznacznik samoprzylepny EML(10x7) R

P 1-EMG 25 - Płytki druk.

2947190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947190>



Płytki drukowane, do montażu el. elektronicznych

EMG 25-LG - Obudowa elektroniki

2948319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948319>



EMG-SGKS 10 - Materiały oznaczeniowe

2947585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947585>



Tabliczka identyfikacyjna przyrządu, wąska

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl