

UM 25-SES - Element boczny

2959285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959285>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Element boczny, z rowkiem na szyldzik, opisywany taśmą SS. Szerokość: 11 mm, długość: 25 mm, wysokość: 21 mm

Korzyści

- Elastyczność kształtu i wielkości
- Szybki montaż
- Ekonomiczne dzięki redukcji liczby części obudowy

Dane handlowe

Numer artykułu	2959285
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDBA
Klucz produktu	ACHDBA
Strona katalogu	Strona 754 (C-1-2013)
GTIN	4017918117580
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,43 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

UM 25-SES - Element boczny

2959285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959285>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy składane - bok
Rodzina produktów	UM SE
Wykonanie	Element boczny
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UM

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	11 mm
Wysokość	25 mm
Głębokość	21 mm

Dane materiału

Kolor	zielony (6021)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
-------------------------------	---

UM 25-SES - Element boczny


2959285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959285>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



UM 25-SES - Element boczny

2959285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959285>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959285>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UM 25-SES - Element boczny

2959285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959285>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 25-SES - Element boczny

2959285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959285>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl