

UMK-SE 11,25-1 GY - Element boczny



2973957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2973957>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



El. boczny, szer. 11,25 mm, bez wpustu na etykiety

Dane handlowe

Numer artykułu	2973957
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHDCA
Klucz produktu	ACHDCA
GTIN	4017918245771
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,74 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,595 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

UMK-SE 11,25-1 GY - Element boczny



2973957


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2973957>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy składane - bok
Rodzina produktów	UMK SE
Wykonanie	Element boczny
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UMK

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	11,25 mm

Wymiary zewnętrzne

Szerokość profilu (zewnętrzna)	77 mm
--------------------------------	-------

Wymiary wewnętrzne

Szerokość profilu (wewnętrzna)	72,2 mm
--------------------------------	---------

Dane materiału

Kolor	szary (7042)
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
-------------------------------	---


UMK-SE 11,25-1 GY - Element boczny

2973957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2973957>



Rysunki



UMK-SE 11,25-1 GY - Element boczny

2973957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2973957>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2973957>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UMK-SE 11,25-1 GY - Element boczny



2973957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2973957>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UMK-SE 11,25-1 GY - Element boczny

2973957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2973957>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl