


PLC-BP A1-14 - Pojedynczy mostek wtykowy



2980283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980283>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Bierny mostek przelotowy; wtykany zamiast przekaźnika lub transoptora, mostkuje zaciski A1 i 14

Dane handlowe

Numer artykułu	2980283
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK6248
Klucz produktu	CK6248
Strona katalogu	Strona 426 (C-5-2019)
GTIN	4017918729981
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,975 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,9 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

PLC-BP A1-14 - Pojedynczy mostek wtykowy



2980283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980283>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek
--------------	--------

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	60 V AC/DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary

Szerokość	5 mm
Wysokość	28 mm
Głębokość	15 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

Dopuszczenia

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczenie	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Montaż

Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------

PLC-BP A1-14 - Pojedynczy mostek wtykowy



2980283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980283>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980283>



GL

ID dopuszczenia: 46016-03 HH

PLC-BP A1-14 - Pojedynczy mostek wtykowy

2980283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980283>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371692
ECLASS-12.0	27371692
ECLASS-13.0	27371692

ETIM

ETIM 8.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

PLC-BP A1-14 - Pojedynczy mostek wtykowy



2980283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980283>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl