


PLC-BP (A1-14/A2-13) - Pojedynczy mostek wtykowy



2980296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980296>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pasywny mostek przelotowy, wtykany zamiast przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, mostkuje zaciski (A1 i 14) oraz (A2 i 13)

Dane handlowe

Numer artykułu	2980296
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK6248
Klucz produktu	CK6248
GTIN	4017918882174
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,86 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,86 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	HU

PLC-BP (A1-14/A2-13) - Pojedynczy mostek wtykowy



2980296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980296>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek
Rodzina produktów	PLC-INTERFACE

Dopuszczenia

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczanie	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

PLC-BP (A1-14/A2-13) - Pojedynczy mostek wtykowy



2980296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980296>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371692
ECLASS-12.0	27371692
ECLASS-13.0	27371692

ETIM

ETIM 8.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

PLC-BP (A1-14/A2-13) - Pojedynczy mostek wtykowy



2980296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980296>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl