

IBS SUPI 4 TQFP - Chip protokołu slave



2988117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2988117>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

procesor protokołu INTERBUS slave



Dane handlowe

Numer artykułu	2988117
Jednostka opakowania	160 Szt.
Minimalne zamówienie	160 Szt.
Klucz sprzedaży	DRECAA
Klucz produktu	DRECAA
GTIN	4046356341752
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,115 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,624 g
Numer taryfy celnej	85423290
Kraj pochodzenia	JP

IBS SUPI 4 TQFP - Chip protokołu slave



2988117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2988117>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	TQFP 64
Typ produktu	Chip protokołu

Właściwości systemu

Moduł

Wewnętrzna długość pliku	64 Byte IN / 64 Byte OUT
--------------------------	--------------------------

Parametry elektryczne

napięcie zasilania IC	3,3 V DC $\pm 10\%$ (DC)
-----------------------	--------------------------

Zasilanie

Pobór prądu typowy	20 mA
--------------------	-------

Interfejsy

Interfejsużytkownika	Interfejs MFP, cyfrowy I/O (16 IN/16 OUT, 32 IN, 32 OUT), port równoległy i szeregowy mikroprocesora
----------------------	--

INTERBUS

Rodzaj przyłącza	magistrala zdalna, magistrala peryferiów lub zdalna, instalacyjna
------------------	---

Wymiary

Szerokość	10 mm
Wysokość	1 mm
Głębokość	10 mm
Długość	10 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (dla max 75% wilgotności powietrza podczas pracy)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-65 °C ... 150 °C (dla max 60 %)

IBS SUPI 4 TQFP - Chip protokołu slave



2988117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2988117>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242605
ECLASS-12.0	27242605
ECLASS-13.0	27242605

ETIM

ETIM 8.0	EC001601
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IBS SUPI 4 TQFP - Chip protokołu slave



2988117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2988117>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl