


SB 10-8-T IP - Mostek łączeniowy

3026496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026496>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: pomarańczowy

Dane handlowe

Numer artykułu	3026496
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z2X
Klucz produktu	BE1Z2X
GTIN	4055626021256
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,64 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,99 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

SB 10-8-T IP - Mostek łączeniowy

3026496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026496>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek łączeniowy
Liczba biegunów	10
Raster	8,2 mm

Wymiary

Szerokość	80,9 mm
Wysokość	15,6 mm
Raster	8,2 mm

Dane materiału

Kolor	pomarańczowy
Materiał	Miedź, cynowana
Materiał izolacyjny	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

SB 10-8-T IP - Mostek łączeniowy

3026496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026496>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SB 10-8-T IP - Mostek łączeniowy

3026496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026496>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl