


D-STTCO 2,5 GY - Element boczny

3038406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038406>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pokrywa boczna, do zamknięcia obudowy z IP 20

Dane handlowe

Numer artykułu	3038406
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCDA
Klucz produktu	ACHCDA
Strona katalogu	Strona 552 (CC-2007)
GTIN	4017918952594
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,11 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,91 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

D-STTCO 2,5 GY - Element boczny



3038406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038406>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy składane - bok
Liczba biegunów	4
	5
Seria obudów	STTCO

Wymiary

Szerokość	2,5 mm
Wysokość	91 mm
Głębokość	62,3 mm

Dane materiału

Kolor	antracytowy (7016)
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
-------------------------------	---

D-STTCO 2,5 GY - Element boczny

3038406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038406>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038406>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

D-STTCO 2,5 GY - Element boczny

3038406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038406>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

D-STTCO 2,5 GY - Element boczny

3038406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038406>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl