

PDZ/2 - Odciążenie naciągu

3040562

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040562>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Odciążenie naciągu, długość: 28,9 mm, szerokość: 9,6 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czarny



Korzyści

- Przewody można mocować opaskami kablowymi firmy Phoenix Contact
- Odciążenie naciągu przewodów zatrzaskiwane jest w środku wtyku sprężynowego lub łącznika

Dane handlowe

Numer artykułu	3040562
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE214Z
Klucz produktu	BE214Z
Strona katalogu	Strona 362 (C-1-2019)
GTIN	4017918832704
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,408 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,4 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

PDZ/2 - Odciążenie naciągu

3040562

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040562>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
Liczba biegunów	2

Wymiary

Szerokość	9,6 mm
Długość	28,9 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA-GF
Klasa palności wg UL 94	V0

PDZ/2 - Odciażenie naciągu

3040562

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040562>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040562>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644

PDZ/2 - Odciążenie naciągu

3040562

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040562>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PDZ/2 - Odciążenie naciągu

3040562

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040562>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl