

STG 4-VBST 4 - Obudowa wtyku

3070419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070419>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa wtyku, długość: 15,7 mm, szerokość: 24,4 mm, wysokość: 45 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czarny

Dane handlowe

Numer artykułu	3070419
Jednostka opakowania	1 500 Szt.
Minimalne zamówienie	1 500 Szt.
Klucz sprzedaży	BE5Z3X
Klucz produktu	BE5Z3X
GTIN	4046356559553
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,285 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

STG 4-VBST 4 - Obudowa wtyku

3070419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070419>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
Liczba biegunów	4

Wymiary

Szerokość	24,4 mm
Wysokość	45 mm
Długość	15,7 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0

STG 4-VBST 4 - Obudowa wtyku

3070419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070419>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

STG 4-VBST 4 - Obudowa wtyku

3070419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070419>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl