

UW 4-F - Pokrywa kołnierz.

3074512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3074512>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Kołnierz, liczba biegunów: 0



Dane handlowe

Numer artykułu	3074512
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	AAHZBA
Klucz produktu	AAHZBA
GTIN	4046356421782
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,43 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,409 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

UW 4-F - Pokrywa kołnierz.

3074512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3074512>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kołnierz
Rodzina produktów	BF BEFESTIGUNGSFLANSCH
Liczba biegunów	0
Raster	0 mm

Wymiary

Raster	0 mm
--------	------

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał izolacyjny	PA

UW 4-F - Pokrywa kołnierz.

3074512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3074512>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3074512>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E60425-20100423

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B				
	300 V	30 A	24 - 10	-
Usegroup C				
	300 V	30 A	24 - 10	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	24 - 10	-

UW 4-F - Pokrywa kołnierz.

3074512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3074512>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460405
ECLASS-13.0	27460405
ECLASS-12.0	27460405

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UW 4-F - Pokrywa kołnierz.

3074512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3074512>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl