

STG-MTN 1,5-2,5 BAND - Styk zaciskany



3190632

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190632>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Modułowy konektor żeński, po zaciśnięciu przewodu wsuwany jest do obudowy PCC lub HCC, do przewodów 1,5 mm² ... 2,5 mm², konektor na taśmie

Dane handlowe

Numer artykułu	3190632
Jednostka opakowania	3 300 Szt.
Minimalne zamówienie	3 300 Szt.
Klucz sprzedaży	AACCEG
Klucz produktu	AACCEG
Strona katalogu	Strona 439 (C-3-2013)
GTIN	4017918100568
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,95 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,95 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	ES

STG-MTN 1,5-2,5 BAND - Styk zaciskany

3190632

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190632>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze
Rodzina produktów	Metal
Raster	0 mm

Wymiary

Raster	0 mm
--------	------

Dane materiału

Powierzchnia styku	cynowy Sn
materiał powierzchni styku	cynowy

Normy i przepisy

Przylącze według normy	EN-VDE
------------------------	--------

Montaż

Rodzaj przylącza	Przylącze zaciskane
------------------	---------------------

STG-MTN 1,5-2,5 BAND - Styk zaciskany

3190632

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190632>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27469090
ECLASS-13.0	27469090
ECLASS-12.0	27469090

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STG-MTN 1,5-2,5 BAND - Styk zaciskany

3190632

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190632>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

STG-MTN 1,5-2,5 BAND - Styk zaciskany

3190632

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190632>




Akcesoria

CEC 2,5 - Zaślepka

3062757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062757>



Pokrywa na otwór kabla, 10-biegunowy, do złączy sprężynowych (ST) i złączy rzędowych z technologią Push-in (PT) o szerokości: 5,2 mm

WST 2,5 - Pokrywa ze znakiem ostrzegawczym

3030941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030941>



Pokrywa ze znakiem ostrzegawczym, 5-biegunowa, do listew zaciskowych o szerokości: 5,2 mm

STG-MTN 1,5-2,5 BAND - Styk zaciskany

3190632

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3190632>



CRIMPFOX MT 2,5 - Praska zaciskowa

1204038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204038>



Szczypce zaciskowe, do zaciskania przewodów w moduł. tulejach stykowych
STG-MTN, zakres zacisku: 0,5-2,5 mm², AWG: 20-14

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl