

STG-MTN 1,0-2,5 CUFE2 LU - Styk zaciskany



3208074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208074>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Modułowy konektor żeński, po zaciśnięciu przewodu wsuwany jest do obudowy PCC lub HCC, do przewodów 1,0 mm² ... 2,5 mm², konektor na taśmie

Dane handlowe

Numer artykułu	3208074
Jednostka opakowania	3 500 Szt.
Minimalne zamówienie	3 500 Szt.
Klucz sprzedaży	AACCEG
Klucz produktu	AACCEG
GTIN	4046356166584
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,76 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,76 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CZ

STG-MTN 1,0-2,5 CUFE2 LU - Styk zaciskany



3208074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208074>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze
Rodzina produktów	MSTBC-MT
Raster	0 mm

Wymiary

Raster	0 mm
--------	------

Dane materiału

Powierzchnia styku	cynowy Sn
--------------------	-----------

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

STG-MTN 1,0-2,5 CUFE2 LU - Styk zaciskany



3208074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208074>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27469090
ECLASS-13.0	27469090
ECLASS-12.0	27469090

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STG-MTN 1,0-2,5 CUFE2 LU - Styk zaciskany



3208074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208074>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

STG-MTN 1,0-2,5 CUFE2 LU - Styk zaciskany

3208074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208074>



Akcesoria

ST-IL - Materiały montażowe

3039900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3039900>


Naklejka informacyjna do zacisku ST



CEC 2,5 - Zaślepka

3062757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062757>



Pokrywa na otwór kabla, 10-biegunowy, do złączy sprężynowych (ST) i złączy rzędowych z technologią Push-in (PT) o szerokości: 5,2 mm

STG-MTN 1,0-2,5 CUFE2 LU - Styk zaciskany

3208074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208074>



WST 2,5 - Pokrywa ze znakiem ostrzegawczym

3030941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030941>



Pokrywa ze znakiem ostrzegawczym, 5-biegunowa, do listew zaciskowych o szerokości: 5,2 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl