

P-FIX-3,5 - Nóż zapasowy

3210361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210361>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Nóż zapasowy, długość: 10,6 mm, szerokość: 2,6 mm, wysokość: 8,6 mm, kolor: szary



Korzyści

- Do wszystkich zacisków rozłącznych ...-TG, z podziałem 3,5 mm, z systemu CLIPLINE complete
- Metalowy elementy przejściowy P-FIX o takim samym kształcie zamyka odłącznik i po zamontowaniu nie można go już zdemontować

Dane handlowe

Numer artykułu	3210361
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2ZWX
Klucz produktu	BE2ZWX
GTIN	4046356944977
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,3 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

P-FIX-3,5 - Nóż zapasowy

3210361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210361>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Nóż
--------------	-----

Wymiary

Szerokość	2,6 mm
Wysokość	8,6 mm
Długość	10,6 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	125 °C

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

P-FIX-3,5 - Nóż zapasowy

3210361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210361>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

P-FIX-3,5 - Nóż zapasowy

3210361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210361>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl