

C-RC 95/M16 DIN - Pierśc. końc. kabla



3240123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240123>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 95 mm², M16



Dane handlowe

Numer artykułu	3240123
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3422
Klucz produktu	BH3422
Strona katalogu	Strona 491 (C-3-2019)
GTIN	4046356453400
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	41,811 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	41,81 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

C-RC 95/M16 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240123>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze
--------------	--------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	28 mm
Długość	58 mm
Długość osłony izolacyjnej	20 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	23 mm
odległość środek - osłona izolacji	24 mm
min. grubość materiału	2,5 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	15 mm

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	17 mm
---------------------	-------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Miedź
Powłoka	ocynowana

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	110 °C
-------------------------------	--------

Normy i przepisy

Konstrukcja wg normy	DIN 46234
----------------------	-----------

C-RC 95/M16 DIN - Pierśc. końc. kabla


3240123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240123>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



C-RC 95/M16 DIN - Pierśc. końc. kabla



3240123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240123>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400204
ECLASS-12.0	27400204
ECLASS-13.0	27400204

ETIM

ETIM 8.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RC 95/M16 DIN - Pierśc. końc. kabla



3240123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240123>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl