

C-SCF 1,5/4,8X0,5 - Złącze

3240154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240154>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Końcówka wtyku płaskiego, nieizolowana, 0,75 ... 1,5 mm², 4,8 x 0,5

Dane handlowe

Numer artykułu	3240154
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3452
Klucz produktu	BH3452
Strona katalogu	Strona 498 (C-3-2019)
GTIN	4046356453714
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,43 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,43 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

C-SCF 1,5/4,8X0,5 - Złącze

3240154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240154>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze
--------------	--------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	4,8 mm
Długość	15,6 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	7 mm
min. grubość materiału	0,4 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	mosiądz
Powłoka	ocynowana
Materiał izolacyjny	nicht zutreffend
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	110 °C
-------------------------------	--------

C-SCF 1,5/4,8X0,5 - Złącze


3240154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240154>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



C-SCF 1,5/4,8X0,5 - Złącze

3240154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240154>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400212
ECLASS-12.0	27400212
ECLASS-13.0	27400212

ETIM

ETIM 8.0	EC001059
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-SCF 1,5/4,8X0,5 - Złącze

3240154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240154>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

C-SCF 1,5/4,8X0,5 - Złącze

3240154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240154>



Akcesoria

CRIMPFOX-SC 1,5 - Praska zaciskowa

1212048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212048>



Szczypce zaciskowe do nieizolowanych końcówek wtyków płaskich 2,8 i 4,8 mm,
0,1 - 1,5 mm², zacisk B

CRIMPFOX-SC 1,5-M - Praska zaciskowa

1212725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212725>



Szczypce zaciskowe do nieizolowanych końcówek wtyków płaskich 2,8 i 4,8 mm,
0,1 - 1,5 mm², zacisk B

C-SCF 1,5/4,8X0,5 - Złącze

3240154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240154>



CRIMPFOX-SC 6 - Praska zaciskowa

1212050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212050>




Szczęki zaciskowe do nieizolowanych końcówek konektorowych 2,8, 4,8 i 6,3 mm, 0,5 - 6 mm², zacisk B

CF 500/DIE SC 1,5 - Wkładka zaciskająca

1212241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212241>



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do tulejek wtyków płaskich i wtyków płaskich (C-SCF... i C-SCM...) 0,1 ... 1,5 mm²

C-SCF 1,5/4,8X0,5 - Złącze

3240154


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240154>



CF 500/DIE SC 6 - Wkładka zaciskająca

1212242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212242>



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do tulejek wtyków płaskich i wtyków płaskich (C-SCF... i C-SCM...) 0,5 ... 6 mm²

PT/FS 4,8 - Tulejka izolująca

1670497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670497>



Tuleja izolacyjna, jako zabezpieczenie przed dotykiem złączy konekt. 4,8 mm, nawlekana na przewód

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl