

C-BCSI 2,5/9X2,8 - Końcówka kablowa



3240532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240532>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Końcówka kabla z kołk. płas., nieb. 1,5 - 2,5 mm², wymiar kołka 20 x 2,8 mm

Korzyści

- Lutowana na zimno strefa zagniatania dla uzyskania maksymalnych sił wyciągania przewodów w połączeniu ze szczypcami CRIMPFOX RCI...
- „EASY ENTRY” łatwe i bezpieczne wprowadzenie przewodów
- Brak halogenów
- Cynowane elektrolitycznie

Dane handlowe

Numer artykułu	3240532
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3461
Klucz produktu	BH3461
Strona katalogu	Strona 497 (C-3-2019)
GTIN	4046356528023
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,732 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,71 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

C-BCSI 2,5/9X2,8 - Końcówka kablowa



3240532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240532>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze
--------------	--------

Parametry elektryczne

Bezpiecznik	nie
-------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	2,8 mm
Długość	20 mm
Długość osłony izolacyjnej	11 mm
Długość w obszarze stykowym	9 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	8 mm
min. grubość materiału	0,8 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	4,5 mm

Dane materiału

Kolor	niebieski
Materiał	Cu
Klasa palności wg UL 94	V2
Powłoka	cynowane elektrolitycznie
Materiał izolacyjny	PA
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura długotrwała	105 °C
Temperatura krótkotrwała	120 °C

C-BCSI 2,5/9X2,8 - Końcówka kablowa


3240532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240532>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



C-BCSI 2,5/9X2,8 - Końcówka kablowa



3240532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240532>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400204
ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-12.0	27400204

ETIM

ETIM 8.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-BCSI 2,5/9X2,8 - Końcówka kablowa



3240532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240532>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl