

# CD 80X80 WH - Koryto grzebieniowe



3240635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240635>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kanał kablowy do instalacji i montażu w szafach sterowniczych, biały, składający się z części górnej i dolnej, szerokość: 80 mm, wysokość: 80 mm, długość: 2000 mm

## Korzyści

- Beznarzędziowe, bezzadziornie wyłamywanie mostków dzięki zastosowaniu nominalnych punktów przełamania
- Przecinak do kanałów okablowania PPSCD ze względu na przełożenie dźwigni i szczególną geometrię ostrzy umożliwia łatwe cięcie, bez wysiłku i pozostawiania zadziornów
- Nożyce do kanałów okablowania CUTFOX-CD zapewniają łatwe cięcie, bez wysiłku i pozostawiania zadziornów
- Szerokie, ukośne główki mostków kanałów okablowania gwarantują łatwy montaż i perfekcyjne trzymanie się pokrywy
- Stabilność układanych przewodów zapewniają zaciski chwytowe żył zatrzaskiwanych po bokach mostków.
- Za pomocą nitów rozprężnych z tworzywa sztucznego można w łatwy sposób zamocować koryta kablowe z zastosowaniem nitownicy

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3240635               |
| Jednostka opakowania                | 6 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 6 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BE7433                |
| Klucz produktu                      | BE7433                |
| Strona katalogu                     | Strona 581 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356629614         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1 606 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 606 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 39259020              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

## CD 80X80 WH - Koryto grzebieniowe

3240635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240635>



## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|              |               |
|--------------|---------------|
| Typ produktu | Kanał kablowy |
|--------------|---------------|

### Dane przyłączeniowe

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Przekrój znamionowy | 4412 mm <sup>2</sup> |
|---------------------|----------------------|

## Wymiary

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy | <p>The technical drawing shows two views of the 'Kłosa' floor mat. The top view (left) shows a rectangular mat with a width of 80 mm and a length of 2000 mm. The side view (right) shows the mat's profile with a height of 80 mm. The mat features a series of raised, rounded ridges spaced 14 mm apart. The distance from the left edge to the first ridge is 6.8 mm, and the distance between the last ridge and the right edge is 6.5 mm. The distance from the bottom edge to the center of the ridges is 4.5 mm. The distance from the bottom edge to the top of the ridges is 25 mm. The distance from the bottom edge to the center of the ridges is 4.5 mm. The distance from the bottom edge to the top of the ridges is 25 mm.</p> |
| Szerokość         | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wysokość          | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Długość           | 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Dane materiału

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kolor                   | biały       |
| Materiał                | PCV         |
| Klasa palności wg UL 94 | V0          |
| Zawarte materiały       | bezołowiowy |

## Kabel/przewód

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowość | nie |
|-----------------|-----|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -5 °C ... 60 °C |
|-------------------------------|-----------------|

# CD 80X80 WH - Koryto grzebieniowe


3240635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240635>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy



Perforacja na spodzie zgodna z DIN EN 50085

# CD 80X80 WH - Koryto grzebieniowe

3240635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240635>



## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240635>



**CSA**

ID dopuszczenia: 248269



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 328576



**VDE Zeichengenehmigung**

ID dopuszczenia: 40027969



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.PB68.W.00478

# CD 80X80 WH - Koryto grzebieniowe

3240635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240635>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400703 |
| ECLASS-12.0 | 27400703 |
| ECLASS-13.0 | 27400703 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000012 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# CD 80X80 WH - Koryto grzebieniowe

3240635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240635>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# CD 80X80 WH - Koryto grzebieniowe

3240635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240635>



## Akcesoria

### CD COVER 80 WH - Pokrywa

3240649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240649>



Pokrywa do kanału przewodowania, biała, szerokość: 80 mm, długość: 2000 mm

---

### RVT-PA 4 - Klips mocujący

3240498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240498>



Nit rozprężny z tworzywa sztucznego, do otworów o średnicy 4 mm i grubości materiału 1,5... 6 mm

# CD 80X80 WH - Koryto grzebieniowe

3240635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240635>



## RVT-PA 6 - Klips mocujący

3240499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240499>



Nit rozprężny z tworzywa sztucznego, do otworów o średnicy 6 mm i grubości materiału 1,5 ... 6 mm

---

## UNIFOX-RVT P 4 - Narzędzie

1212478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212478>



Narzędzia do nitowania, do plastikowych nitów rozprężnych RVT-PA 4

## CD 80X80 WH - Koryto grzebieniowe

3240635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240635>



## UNIFOX-RVT P 6 - Narzędzie

1212509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212509>

Narzędzia do nitowania, do plastikowych nitów rozprężnych RVT-PA 6



## CD WR - Uniwersalna klamra przytrzymująca przewód

3240284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240284>

Uniwersalna klamra do przewodów, perforowana, do kanałów oprzewodowania



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)