

WT-BASE LS HF 4 BK - Cokół opaski kablowej



3240707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240707>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Podstawka opaski kablowej, do opaski kablowej o szerokości do 4 mm, samoprzylepna (kauczuk) i mocowana śrubami, otwór mocujący 4 mm, 4-stronny przepust opaski kablowej



Dane handlowe

Numer artykułu	3240707
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BE713Z
Klucz produktu	BE713Z
Strona katalogu	Strona 622 (C-3-2019)
GTIN	4046356703949
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,707 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,696 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	HR

WT-BASE LS HF 4 BK - Cokół opaski kablowej



3240707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240707>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Opaski kablowe
Wykonanie	Mocowanie
Wytrzymałość na rozciąganie GRP	220 N

Wymiary

Szerokość	19 mm
Wysokość	5 mm
Długość	19 mm
Średnica otworu	4,1 mm
Średnica otworu mocującego	4 mm

Wymiary wewnętrzne

Szerokość_wewn.	4 mm
-----------------	------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	ABS
Klasa palności wg UL 94	HB
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Kabel/przewód

Wytrzymałość na rozciąganie	220 N
-----------------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-15 °C ... 40 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
	klejenie

WT-BASE LS HF 4 BK - Cokół opaski kablowej



3240707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240707>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	23152509
ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-12.0	23152509

ETIM

ETIM 8.0	EC000449
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-BASE LS HF 4 BK - Cokół opaski kablowej



3240707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240707>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl