

WT-BASE P HF 9,5 BK - Cokół opaski kablowej



3240710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240710>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Podstawki opasek kablowych, do opasek kablowych do 9,5 mm, ze stopką płytkową, średnica wiertła 8 m, zatrzaskiwane

Dane handlowe

Numer artykułu	3240710
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BE713Z
Klucz produktu	BE713Z
Strona katalogu	Strona 623 (C-3-2019)
GTIN	4046356704274
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,278 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,01 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	IT

WT-BASE P HF 9,5 BK - Cokół opaski kablowej



3240710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240710>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Opaski kablowe
Wykonanie	Mocowanie

Wymiary

Szerokość	13 mm
Wysokość	43 mm
Długość	20 mm
Średnica otworu	8 mm
Średnica otworu mocującego	8 mm

Wymiary wewnętrzne

Szerokość_wewn.	9,5 mm
-----------------	--------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA 6
Klasa palności wg UL 94	HB
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 65 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 65 °C

Montaż

Sposób montażu	Wbijanie
----------------	----------

WT-BASE P HF 9,5 BK - Cokół opaski kablowej



3240710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240710>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	23152509
ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-12.0	23152509

ETIM

ETIM 8.0	EC000449
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-BASE P HF 9,5 BK - Cokół opaski kablowej



3240710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240710>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl