

WT-BASE R HF 8 - Cokół opaski kablowej



3240711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240711>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Podstawki opasek kablowych, do opasek kablowych do 8 mm, z natryskiwanym nitem rozprężnym, średnica wiertła 6,5 mm, do materiałów o grubości do 3 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	3240711
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BE713Z
Klucz produktu	BE713Z
Strona katalogu	Strona 623 (C-3-2019)
GTIN	4046356704281
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,062 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,04 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TW

WT-BASE R HF 8 - Cokół opaski kablowej



3240711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240711>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Opaski kablowe
Wykonanie	Mocowanie
Wytrzymałość na rozciąganie GRP	220 N

Wymiary

Szerokość	20,5 mm
Wysokość	18,5 mm
Długość	10 mm
Średnica otworu	6,5 mm
Średnica otworu mocującego	6,5 mm

Wymiary wewnętrzne

Szerokość_wewn.	8 mm
-----------------	------

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
Materiał	PA 6.6
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Kabel/przewód

Wytrzymałość na rozciąganie	220 N
-----------------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-10 °C ... 60 °C

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
----------------	---------------

WT-BASE R HF 8 - Cokół opaski kablowej



3240711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240711>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	23152509
ECLASS-12.0	23152509
ECLASS-13.0	23159090

ETIM

ETIM 8.0	EC000449
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-BASE R HF 8 - Cokół opaski kablowej



3240711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240711>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl