

WP-BASE HF 13 - Obejma przewodu giętkiego



3240966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240966>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obejma przewodu giętkiego, materiał: Stal, ocynkowana, kolor: czarny/srebrny



Dane handlowe

Numer artykułu	3240966
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 603 (C-3-2019)
GTIN	4046356710749
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,43 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,43 g
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	DE

WP-BASE HF 13 - Obejma przewodu giętkiego



3240966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240966>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
--------------	---------------------

Wymiary

średnica	13 mm
Średnica otworu	4,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny/srebrny
Materiał	Stal, ocynkowana
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
----------------	-----------------

WP-BASE HF 13 - Obejma przewodu giętkiego



3240966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240966>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430315
ECLASS-12.0	27430315
ECLASS-13.0	27430315

ETIM

ETIM 8.0	EC000799
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

WP-BASE HF 13 - Obejma przewodu giętkiego



3240966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240966>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl