

# WP-BASE HF 22 - Obejma przewodu giętkiego



3240970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240970>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obejma przewodu giętkiego, materiał: Stal, ocynkowana, kolor: czarny/srebrny



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3240970               |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DSA                |
| Klucz produktu                      | BF7DSA                |
| Strona katalogu                     | Strona 603 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356710886         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 9,9 g                 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 14,3 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 39174000              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# WP-BASE HF 22 - Obejma przewodu giętkiego



3240970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240970>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Typ produktu | Materiały montażowe |
|--------------|---------------------|

### Wymiary

|                 |        |
|-----------------|--------|
| średnica        | 22 mm  |
| Średnica otworu | 5,5 mm |

### Dane materiału

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Kolor             | czarny/srebrny   |
| Materiał          | Stal, ocynkowana |
| Zawarte materiały | bezhalogenowy    |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 120 °C |
|-------------------------------|-------------------|

# WP-BASE HF 22 - Obejma przewodu giętkiego



3240970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240970>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27430315 |
| ECLASS-12.0 | 27430315 |
| ECLASS-13.0 | 27430315 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000799 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31162900 |
|-------------|----------|

# WP-BASE HF 22 - Obejma przewodu giętkiego



3240970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240970>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)