

WP-SC PA HF 10,0 BK - Tulejka ochronna kabla



3240981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240981>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka ochronna kabla, materiał: PA 6, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2, średnica wewnętrzna: 4 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	3240981
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 585 (C-3-2019)
GTIN	4046356710992
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,026 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,026 g
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	DE

WP-SC PA HF 10,0 BK - Tulejka ochronna kabla



3240981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240981>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Osłonka
--------------	---------

Wymiary

Długość	20 mm
średnica	10 mm

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	4,3 mm
---------------------	--------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA 6
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
-------------------------------	-------------------

WP-SC PA HF 10,0 BK - Tulejka ochronna kabla

3240981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240981>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240981>



UL Recognized



LR

WP-SC PA HF 10,0 BK - Tulejka ochronna kabla



3240981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240981>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430316
ECLASS-12.0	27430316
ECLASS-13.0	27430316

ETIM

ETIM 8.0	EC000519
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

WP-SC PA HF 10,0 BK - Tulejka ochronna kabla



3240981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240981>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl