

# WP-SC BRASS 14 - Tulejka ochronna kabla



3241066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241066>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka ochronna kabla, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 10 mm

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3241066               |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DSA                |
| Klucz produktu                      | BF7DSA                |
| Strona katalogu                     | Strona 597 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356711883         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 3,198 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2,97 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 74122000              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# WP-SC BRASS 14 - Tulejka ochronna kabla

3241066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241066>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |         |
|--------------|---------|
| Typ produktu | Osłonka |
|--------------|---------|

### Wymiary

|          |       |
|----------|-------|
| średnica | 14 mm |
|----------|-------|

### Wymiary wewnętrzne

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Średnica wewnętrzna | 10 mm |
|---------------------|-------|

### Dane materiału

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Kolor             | srebrny              |
| Materiał          | Brass, nickel-plated |
| Zawarte materiały | bezhalogenowy        |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 250 °C |
|-------------------------------|-------------------|

# WP-SC BRASS 14 - Tulejka ochronna kabla

3241066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241066>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27430316 |
| ECLASS-13.0 | 27430316 |
| ECLASS-12.0 | 27430316 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000519 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# WP-SC BRASS 14 - Tulejka ochronna kabla

3241066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241066>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# WP-SC BRASS 14 - Tulejka ochronna kabla

3241066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241066>



## Akcesoria

### WP-STEEL ZC 14 - Wąż ochronny

3240865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240865>



Wąż ochronny, materiał: Stal, ocynkowana, stopień ochrony: IP40, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 11 mm, Całkowita długość: 10 m

---

### WP-STEEL S 14 - Wąż ochronny

3240687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240687>



Wąż ochronny, materiał: Stal nierdzewna 1.4301 / AISI 304, stopień ochrony: IP40, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 11 mm, Całkowita długość: 10 m

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)