

WP-CN BRASS M25 - Nakrętka

3241149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241149>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Nakrętka, na gwint M25, kolor: srebrny



Korzyści

- Przeciwnakrętki z mosiądzu są stosowane do kontrowania dławnic węży ochronnych w otworach bez gwintu.
- Gwint metryczny wg EN 50262

Dane handlowe

Numer artykułu	3241149
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 605 (C-3-2019)
GTIN	4046356785556
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,6 g
Numer taryfy celnej	73181900
Kraj pochodzenia	DE

WP-CN BRASS M25 - Nakrętka

3241149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241149>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Nakrętka płaska
Rodzaj gwintu	M25

Wymiary

Wysokość	3,5 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M25

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 200 °C
-------------------------------	-------------------

WP-CN BRASS M25 - Nakrętka

3241149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241149>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144424
ECLASS-13.0	27140807

ETIM

ETIM 8.0	EC000940
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

WP-CN BRASS M25 - Nakrętka

3241149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241149>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl