

WP-OR PG36 - Pierścień uszczelniający

3241200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241200>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Pierścień uszczelniający, na gwint Pg36, kolor: czarny



Korzyści

- O-ringi z perbunanu są odporne na działanie oleju oraz wodo-i pyłoszczelne, dzięki czemu znajdują bardzo wszechstronne zastosowanie

Dane handlowe

Numer artykułu	3241200
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 607 (C-3-2019)
GTIN	4046356786065
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,955 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,955 g
Numer taryfy celnej	40169300
Kraj pochodzenia	DE

WP-OR PG36 - Pierścień uszczelniający



3241200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241200>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uszczelka
Rodzaj gwintu	Pg36

Wymiary

Wysokość	2,5 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	Pg36

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	44 mm
---------------------	-------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał (GRP)	Perbunan

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 120 °C
-------------------------------	-------------------

WP-OR PG36 - Pierścień uszczelniający



3241200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241200>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430319
ECLASS-12.0	27430319
ECLASS-13.0	27430319

ETIM

ETIM 8.0	EC001181
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

WP-OR PG36 - Pierścień uszczelniający



3241200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241200>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl