

C-PCI 2,5/2 - Końcówka kablowa



3241216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241216>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Końcówka igiełkowa, żółta, 1,5 - 2,5 mm², L1=12 mm, z zamocowaną tuleją miedzianą, do zacisków izolacyjnych

Korzyści

- "Easy Entry" łatwe i bezpieczne wprowadzenie przewodów
- Brak halogenów
- Cynowane elektrolitycznie
- Dzięki nałożeniu dodatkowej tulejki miedzianej (zacisk izolacji) zostaje znacznie podwyższona obciążalność mechaniczna połączenia

Dane handlowe

Numer artykułu	3241216
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3461
Klucz produktu	BH3461
Strona katalogu	Strona 496 (C-3-2019)
GTIN	4046356826211
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,15 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,15 g
Numer taryfy celnej	74152900
Kraj pochodzenia	TW

C-PCI 2,5/2 - Końcówka kablowa

3241216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241216>



Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze
--------------	--------

Parametry elektryczne

Bezpiecznik	tak
-------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	23,5 mm
Długość osłony izolacyjnej	11 mm
Długość w obszarze stykowym	10,5 mm
min. grubość materiału	0,8 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	4,5 mm

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	1,9 mm
---------------------	--------

Dane materiału

Kolor	niebieski
Materiał	Miedź
Klasa palności wg UL 94	V2
Powłoka	ocynowana
Materiał izolacyjny	PA
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

C-PCEI 2,5/2 - Końcówka kablowa


3241216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241216>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



C-PCEI 2,5/2 - Końcówka kablowa



3241216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241216>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400204
ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-12.0	27400204

ETIM

ETIM 8.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-PCEI 2,5/2 - Końcówka kablowa

3241216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241216>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl