

# D-PTRV 8 WH A-P - Pokrywa zamykająca



3270217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270217>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pokrywa zamykająca, długość: 100 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 80,8 mm, kolor: biały

## Korzyści

- Zajmująca niewiele miejsca przegroda i pokrywa z funkcją izolacji
- Oznaczenie A ... P, w pionie
- Taki sam kontur jak rozdzielnica krosowa PTRV...

## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 3270217              |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BE6Z1X               |
| Klucz produktu                      | BE6Z1X               |
| Strona katalogu                     | Strona 53 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4055626364407        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 8,6 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 8,35 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099             |
| Kraj pochodzenia                    | PL                   |

# D-PTRV 8 WH A-P - Pokrywa zamykająca



3270217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270217>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Typ produktu | Pokrywa zamykająca |
|--------------|--------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)         |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

### Dane materiału

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Kolor                   | biały |
| Materiał                | PA    |
| Klasa palności wg UL 94 | V0    |

### Wymiary

|               |         |
|---------------|---------|
| Szerokość     | 2,2 mm  |
| Szer. pokrywy | 2,2 mm  |
| Wysokość      | 80,8 mm |
| Długość       | 100 mm  |

# D-PTRV 8 WH A-P - Pokrywa zamykająca



3270217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270217>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141133 |
| ECLASS-12.0 | 27141133 |
| ECLASS-13.0 | 27250301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000886 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# D-PTRV 8 WH A-P - Pokrywa zamykająca



3270217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270217>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)