

GTF 76 LEUCHTK. TRANSPARENT - Pokrywa świec.



5030651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5030651>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Pokrywa świec., długość: 4 mm, średnica: 6 mm, kolor: przezroczysty



Dane handlowe

Numer artykułu	5030651
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BE1131
Klucz produktu	BE1131
GTIN	4017918244804
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,056 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,056 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Osłonka
--------------	---------

Wymiary

Długość	4 mm
średnica	6 mm
Średnica otworu	4,2 mm

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	3 mm
---------------------	------

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
Materiał	ABS
Klasa palności wg UL 94	V2

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

GTF 76 LEUCHTK. TRANSPARENT - Pokrywa świec.



5030651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5030651>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250190

ETIM

ETIM 8.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

5030651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5030651>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl