

MW 35/27 - Kątownik montażowy

5040065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5040065>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wspornik ką. z tworzywa sztucz., z profilem szyny nośnej NS 35/7,5 do zatrzaskiwania zacisków listwowych z uniwersalną stopą, dł. profilu: 27 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	5040065
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BE64UX
Klucz produktu	BE64UX
GTIN	4017918167370
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,89 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,39 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

MW 35/27 - Kątownik montażowy

5040065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5040065>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter montażowy
--------------	-------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	45 mm
Wysokość	46,5 mm
Długość	27 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
-------------------------	----


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70 °C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Rysunki

Rysunek wymiarowy



MW 35/27 - Kątownik montażowy

5040065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5040065>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MW 35/27 - Kątownik montażowy

5040065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5040065>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl