

CMS-GTG 3,0 - Rylec ze stopu twardego

5066560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5066560>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Nożyk z węglika spiekanego, 1 ostrze, szer. cięcia: 3,0 mm



Dane handlowe

Numer artykułu	5066560
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1243
Klucz produktu	BG1243
GTIN	4017918097448
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,84 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,05 g
Numer taryfy celnej	82075070
Kraj pochodzenia	DE

CMS-GTG 3,0 - Rylec ze stopu twardego

5066560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5066560>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rylec
--------------	-------

Wymiary

Szerokość	3 mm
Długość	30 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal

CMS-GTG 3,0 - Rylec ze stopu twardego

5066560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5066560>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140616
ECLASS-12.0	19140616
ECLASS-13.0	19140616

ETIM

ETIM 8.0	EC011823
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl