

NS 35/ 7,5 UNPERF. ZG:5650554 - Szyna DIN



5405915

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5405915>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyna DIN, wg EN 60715, materiał: Stal, niepowlekany

Dane handlowe

Numer artykułu	5405915
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BH8422
Klucz produktu	BH8422
GTIN	4046356362177
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	59,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	59,4 g
Numer taryfy celnej	72166190
Kraj pochodzenia	DE

NS 35/ 7,5 UNPERF. ZG:5650554 - Szyna DIN



5405915

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5405915>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Şapka tipi profil rayı
--------------	------------------------

Wymiary

Szerokość	35 mm
Wysokość	7,5 mm
Długość	2000 mm
Odległości między otworami	0 mm

Dane materiału

Materiał	Stal
Powłoka	niepowlekany

Normy i przepisy

Badania	wg EN 60715
---------	-------------

NS 35/ 7,5 UNPERF. ZG:5650554 - Szyna DIN



5405915

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5405915>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400602
ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-12.0	27400602

ETIM

ETIM 8.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 UNPERF. ZG:5650554 - Szyna DIN



5405915

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5405915>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl