

RAD-CAB-PFP400-20 - Kabel antenowy



5606125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5606125>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 10 mm, przewód wewnętrzny: sztywny, tłumienność: 1,0 / 1,5 / 2,2 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: 2 x N (męskie), długość kabla: 6 m



Korzyści

- Niska tłumienność
- Odporność na promieniowanie UV
- Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń

Dane handlowe

Numer artykułu	5606125
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC6A3
Klucz produktu	DNC6A3
Strona katalogu	Strona 397 (C-6-2019)
GTIN	4046356685405
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	531,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	531,6 g
Numer taryfy celnej	85442000
Kraj pochodzenia	CN

RAD-CAB-PFP400-20 - Kabel antenowy



5606125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5606125>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel koncentryczny
--------------	---------------------

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości	400 MHz ... 5,8 GHz
Impedancja	50 Ω

Dane przyłączeniowe

Przylącze złącza wtykowego

Rodzaj przylącza	N (męskie)
Wskazówki	obustronna

Kabel/przewód

Długość przewodów	6 m
Typ przewodu	PFP-400
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny
868 / 900 MHz	1 dB
2,4 GHz	1,5 dB

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

RAD-CAB-PFP400-20 - Kabel antenowy



5606125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5606125>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060310
ECLASS-12.0	27060310
ECLASS-13.0	27060310

ETIM

ETIM 8.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

RAD-CAB-PFP400-20 - Kabel antenowy



5606125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5606125>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl