

EML-RS (45,7X45,7)R CUS - Etykiety



8191371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8191371>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Etykiety, białe, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wkładanie, wielkość pola opisowego: 45,7 x 45,7 mm

Korzyści

- Etykieta EML-RS do oznakowania przełączników obrotowych Phoenix Contact
- Samoprzylepna lub montowana zatrzaskowo
- W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne
- Materiały EML-RS ... posiadają certyfikat UL
- Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EML-RS ... indywidualnie według instrukcji klienta

Dane handlowe

Numer artykułu	8191371
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8141
Klucz produktu	BG8141
GTIN	4055626048536
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	99,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	99,99 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

EML-RS (45,7X45,7)R CUS - Etykiety



8191371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8191371>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznacznik urządzeń, z opisem
Zakres stosowania	Oznakowanie przełączników obrotowych

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek na wers	1
--------------------------------------	---

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 150 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	klejenie, wkładanie
----------------	---------------------

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	Poliester
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 150 °C
-------------------------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	45,7 mm
Długość	45,7 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

EML-RS (45,7X45,7)R CUS - Etykiety



8191371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/8191371>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl