

CA-00000002S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1620541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620541>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo, montaż od zewnątrz urządzenia, bez wkładki stykowej, proste, blokada SPEEDCON, M23, uszczelka płaska, 4x Ø 3,2, ekran: tak, wymiary kołnierza: 25 mm x 25 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1620541
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRBFJ
Klucz produktu	ABRAEP
GTIN	4046356828857
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	19,92 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CA-00000002S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1620541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620541>

Dane techniczne

Montaż

Montaż	4x Ø 3,2
--------	----------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Zastosowanie	Sygnał
Seria	CA
Ekranowany	tak
Rodzaj gwintu	M23

Wymiary

Obudowa

Wymiar kołnierza	25 mm x 25 mm
------------------	---------------

Dane materiału

Materiał obudowy	GD-Zn
------------------	-------

Złącze

Konstrukcja	prosta
-------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Wysokość	2000 m

CA-00000002S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1620541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620541>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440312
ECLASS-13.0	27440312
ECLASS-12.0	27440312

ETIM

ETIM 8.0	EC002641
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

CA-00000002S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1620541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620541>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony =
EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CA-00000002S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1620541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620541>

Akcesoria

CA-Z0120 - Oznakowanie kolorami

1620704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620704>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony



CA-Z0121 - Oznakowanie kolorami

1620705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620705>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



CA-00000002S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1620541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620541>

CA-Z0122 - Oznakowanie kolorami

1620706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620706>

Oznakowanie kolorami, kolor: czarny



SF-Z0019 - Osłona

1607449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607449>

Plastikowa osłona, z uchem, IP40, do złączy z gwintem zewnętrznym M23, seria RF, SF



CA-00000002S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1620541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620541>

RC-Z2059 - Osłonka

1604225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604225>

Plastikowa osłona do złączy z gwintem zewnętrznym M23



RC-Z2469 - Osłonka

1611797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611797>

Plastikowa osłona, antystatyczna, do złączy serii RF, SF, CA, RC, z gwintem zewnętrznym M23



CA-00000002S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1620541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620541>

RC-Z2104 - Zaślepka metalowa

1604260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604260>



Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241739

RC-Z2068 - Zaślepka metalowa

1604236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604236>



Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241735

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl