

CA-0000000AD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1621737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1621737>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



Dane handlowe

Numer artykułu	1621737
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBFK
Klucz produktu	ABRAEQ
GTIN	4055626000541
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	116,866 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	120,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CA-0000000AD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1621737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1621737>

Dane techniczne

Montaż

Montaż	4x Ø 3,2
--------	----------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Zastosowanie	Sygnał
Seria	RC
Ekranowany	tak
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
------------------	---

Złącze

Konstrukcja	kątowy, obrotowy
-------------	------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Wysokość	2000 m

CA-0000000AD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1621737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1621737>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

CA-0000000AD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1621737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1621737>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CA-0000000AD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1621737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1621737>

Akcesoria

SF-Z0019 - Osłodka

1607449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607449>



Plastikowa osłodka, z uchodem, IP40, do złącza z gwintem zewnętrznym M23, seria RF, SF

RC-Z2059 - Osłodka

1604225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604225>



Plastikowa osłodka do złącza z gwintem zewnętrznym M23

CA-0000000AD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1621737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1621737>

RC-Z2469 - Osłonka

1611797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611797>



Plastikowa osłona, antystatyczna, do złączy serii RF, SF, CA, RC, z gwintem zewnętrznym M23

RC-Z2104 - Zaślepka metalowa

1604260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604260>



Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241739

CA-0000000AD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1621737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1621737>

RC-Z2068 - Zaślepka metalowa

1604236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604236>

Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241735



CA-Z0110 - Oznakowanie kolorami

1620700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620700>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony



CA-0000000AD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1621737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1621737>

CA-Z0111 - Oznakowanie kolorami

1620701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620701>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



CA-Z0112 - Oznakowanie kolorami

1620702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620702>

Oznakowanie kolorami, kolor: czarny



CA-0000000AD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1621737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1621737>

CA-Z0001 - Narzędzie do demontowania

1620699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620699>



Narzędzie do odblokowania obudowy styków do montażu złączy sygnałowych M23 urządzeń

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl