

Q SKK 2,5 MENNEKES - Styk

1641028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641028>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk

Dane handlowe

Numer artykułu	1641028
Jednostka opakowania	5 000 Szt.
Minimalne zamówienie	50 000 Szt.
Klucz sprzedaży	BF6UAX
Klucz produktu	BF6UAX
GTIN	4017918467722
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,581 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,502 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

Q SKK 2,5 MENNEKES - Styk

1641028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641028>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641028>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Q SKK 2,5 MENNEKES - Styk

1641028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641028>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440691
ECLASS-11.0	27440691
ECLASS-12.0	27440691

ETIM

ETIM 8.0	EC002863
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Q SKK 2,5 MENNEKES - Styk

1641028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641028>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl