

DP-PLW 16-6/5 3MM - Płytk dystansowa



1705939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1705939>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Płytk dystansowa do złącza przepustowego PLW 16-6/5



Dane handlowe

Numer artykułu	1705939
Jednostka opakowania	15 Szt.
Minimalne zamówienie	15 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AARZZH
Klucz produktu	AARZZH
GTIN	4046356809290
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,65 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	SK

DP-PLW 16-6/5 3MM - Płytki dystansowa



1705939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1705939>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Płytki separacyjna
Rodzina produktów	Akcesoria
Liczba biegunów	5
Raster	10 mm

Dane materiału

Kolor	szary
-------	-------

Wymiary

Raster	10 mm
--------	-------

DP-PLW 16-6/5 3MM - Płytki dystansowa

1705939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1705939>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1705939>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

DP-PLW 16-6/5 3MM - Płytki dystansowa



1705939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1705939>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460407
ECLASS-12.0	27460407
ECLASS-13.0	27460407

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DP-PLW 16-6/5 3MM - Płytki dystansowa



1705939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1705939>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl