

SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - Pamięć programu / konfiguracji



2400436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400436>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pamięć programów i konfiguracji do rozszerzenia wewnętrznej pamięci flash, wtykowa, 2 GB, z kluczem licencyjnym do komunikacji IEC 61850 i bibliotek bloków funkcyjnych. Bloki funkcyjne objęte licencją są opisane w dokumentacji.

Opis produktu

Pamięć programów i konfiguracji do zapisywania programów aplikacyjnych i innych plików w systemie plików PLC. Zawiera również klucz licencyjny do aktywacji dalszych bibliotek bloków funkcyjnych. Pojedyncze bloki funkcyjne firmy Phoenix Contact, np. elementy bibliotek SQL, SNMP lub Resy+, są wyposażone w procedurę licencyjną. Oznacza to, że opłatę należy uiścić za każdy sterownik, w którym zastosowano bloki funkcyjne objęte licencją. Bloki sprawdzają w czasie pracy systemu licencję przechowywaną w sterowniku i na tej podstawie aktywują się lub przez ograniczony czas są dostępne w trybie demo.

Przykłady bloków funkcyjnych objętych licencją:

- podstawowe funkcje regulacyjne do regulatorów PID ze stałą czasu opóźnienia w członie różniczkującym
- transmisja danych pomiędzy sterownikiem a bazą danych SQL w przypadku sterowanego zdarzeniami dostępu do tabel poprzez komunikację SQL i Data Manipulation Language (DML)
- biblioteka IT do wysyłania e-maili z funkcją SMTP, klientem DHCP, DNS i funkcją klienta FTP
- bezpieczne, ukierunkowane na zdarzenia i niedrogi monitorowanie wszystkich rozproszonych modułów przez Ethernet oraz porty szeregowo

Należy sprawdzić podane parametry sterownika(-ów) i przydatność do danej aplikacji. Dla użytkowników niekorzystających z bibliotek bloków funkcyjnych pamięć programów i konfiguracji jest dostępna alternatywnie również bez licencji.

Korzyści

- Klucz licencyjny do komunikacji IEC 61850 z bibliotekami bloków funkcyjnych
- Pamięć programowa i konfiguracyjna do zapisu programów użytkowych i innych plików w systemie plików PLC.
- Pamięć programów i konfiguracji, wtykowa, do komunikacji IEC 61850 z kluczem licencyjnym do bibliotek bloków funkcyjnych.

Dane handlowe

Numer artykułu	2400436
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRAAZA
Klucz produktu	DRAAZA
Strona katalogu	Strona 46 (C-6-2019)
GTIN	4055626047508
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,4 g
Numer taryfy celnej	85235190

SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - Pamięć programu / konfiguracji



2400436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400436>

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----

SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - Pamięć programu / konfiguracji



2400436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400436>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Medium magazynujące
Pozycja montażu	pionowa
Zastosowanie	Pomiar parametrów energii

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,165 W
---	---------

Zasilanie

Napięcie zasilania	3,3 V DC
Zakres napięcia zasilania	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Pobór prądu typowy	typ. 50 mA

Dane materiału

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Pozycja montażu	pionowa
-----------------	---------

SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - Pamięć programu / konfiguracji



2400436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400436>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242212
ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-12.0	27242212

ETIM

ETIM 8.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - Pamięć programu / konfiguracji



2400436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400436>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - Pamięć programu / konfiguracji



2400436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400436>

Akcesoria

AXC 1050 XC - Sterownik

2701295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701295>



Axioccontrol do bezpośredniego sterowania Axioline I/O. Z 2 interfejsami ethernetowymi, rozszerzonym zakresem temperatur i możliwością programowania wg IEC 61131-3. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.

AXC 1050 - Sterownik

2700988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700988>



Axioccontrol do bezpośredniego sterowania Axioline I/O. Z 2 interfejsami ethernetowymi i możliwością programowania wg IEC 61131-3. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl