

EMD 12-REL/KSR-G 24/21 - Moduł przekaźnikowy



2946560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946560>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dane handlowe

Numer artykułu	2946560
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6142
Klucz produktu	CK6142
GTIN	4017918082307
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	51,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	50,24 g
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	DE

EMD 12-REL/KSR-G 24/21 - Moduł przekaźnikowy



2946560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946560>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł przekaźnika
--------------	-------------------

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,5 W
---	-------

Dane wejściowe

Strona wzbudzenia

Znamionowe napięcie wejścia U_N	24 V DC
Zakres napięcia wejściowego	19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C)
Charakterystyka przełączania napędu	monostabilne
Napęd (polaryzacja)	polaryz.

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	1 zestyk przełączny
Rodzaj styku przełącznego	Styk pojedynczy
materiał styków	AgNi
Obciążalność prądowa trwała zestyku	6 A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

EMD 12-REL/KSR-G 24/21 - Moduł przekaźnikowy



2946560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946560>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946560>



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c



EAC

ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00010

EMD 12-REL/KSR-G 24/21 - Moduł przekaźnikowy



2946560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946560>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl