

TMB-CP 2,5/10-C 200 - Złącze kablowe konfekcjonowane



3207842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3207842>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze kablowe konfekcjonowane

Dane handlowe

Numer artykułu	3207842
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF8EAA
Klucz produktu	BF8EAA
GTIN	4046356058094
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	111 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	111 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

TMB-CP 2,5/10-C 200 - Złącze kablowe konfekcjonowane



3207842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3207842>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3207842>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup C				
	600 V	20 A	- 14	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	15 A	- 14	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	20 A	- 14	-

 IECEE CB Scheme ID dopuszczenia: DE1-64129				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	800 V	20 A	-	-

 VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung ID dopuszczenia: 40013075				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	800 V	20 A	-	2,5

TMB-CP 2,5/10-C 200 - Złącze kablowe konfekcjonowane



3207842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3207842>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-12.0	27060390
ECLASS-11.0	27060390
ECLASS-13.0	27060390

ETIM

ETIM 8.0	EC000748
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

TMB-CP 2,5/10-C 200 - Złącze kablowe konfekcjonowane



3207842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3207842>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl