

TMB-CP 2,5/10-C 4000 - Złącze kablowe konfekcjonowane



3207911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3207911>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze kablowe konfekcjonowane

Dane handlowe

Numer artykułu	3207911
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF8EAA
Klucz produktu	BF8EAA
GTIN	4046356650434
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 972 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 915 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

TMB-CP 2,5/10-C 4000 - Złącze kablowe konfekcjonowane



3207911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3207911>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3207911>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup C				
	600 V	20 A	- 14	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	20 A	- 14	-

TMB-CP 2,5/10-C 4000 - Złącze kablowe konfekcjonowane



3207911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3207911>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060390
ECLASS-13.0	27060390
ECLASS-12.0	27060390

ETIM

ETIM 8.0	EC000748
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

TMB-CP 2,5/10-C 4000 - Złącze kablowe konfekcjonowane



3207911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3207911>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl