

# ME MAX GEH-L G 2-2 BU - Połówka obudowy



2200817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200817>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Połówka obudowy (lewa), konstrukcja wysoka, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 6,3 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 112,85 mm, kolor: niebieski (5015), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie)

## Korzyści

- Łatwy montaż
- Różne techniki przyłączeniowe

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 2200817                                         |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 500 Szt.                                        |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ACHABA                                          |
| Klucz produktu                      | ACHABA                                          |
| GTIN                                | 4046356682404                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 19,928 g                                        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 19,928 g                                        |
| Numer taryfy celnej                 | 85472000                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# ME MAX GEH-L G 2-2 BU - Połówka obudowy



2200817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200817>

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania. |
| Informacje ogólne | Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złączenie)       |

### Właściwości produktu

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Typ produktu            | Połówka obudowy                            |
| Rodzina produktów       | ME MAX...G 2-2                             |
| Wykonanie               | Połówka obudowy (lewa), konstrukcja wysoka |
| Rodzaj obudowy          | Obudowa na szynę DIN                       |
| Z otworem wentylacyjnym | nie                                        |
| Seria obudów            | ME-MAX                                     |

### Wymiary

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                      |  |
| Szerokość                              | 6,3 mm                                                                              |
| Wysokość                               | 99 mm                                                                               |
| Głębokość                              | 112,85 mm                                                                           |
| Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN | 107 mm                                                                              |

### Konstrukcja PCB

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Grubość płytki drukowanej | 1,4 mm ... 1,8 mm |
|---------------------------|-------------------|

### Dane materiału

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Kolor                   | niebieski (5015) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0               |
| CTI wg IEC 60112        | 600              |
| Jakość powierzchni      | bez obróbki      |
| Materiał obudowy        | Poliamid         |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Maks. osiągalny kod IP        | IP20                                              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |

# ME MAX GEH-L G 2-2 BU - Połówka obudowy



2200817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200817>

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 100 °C |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 %             |

## Dane PCB

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Sposób mocowania PCB | Zatrzask          |
| Grubość PCB          | 1,4 mm ... 1,8 mm |

## Montaż

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Sposób montażu  | Montaż na szynie montażowej     |
| Pozycja montażu | pionowo (szyna nośna — poziomo) |

# ME MAX GEH-L G 2-2 BU - Połówka obudowy


2200817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200817>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy



Schemat

# ME MAX GEH-L G 2-2 BU - Połówka obudowy

2200817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200817>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200817>



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 240868

# ME MAX GEH-L G 2-2 BU - Połówka obudowy

2200817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200817>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# ME MAX GEH-L G 2-2 BU - Połówka obudowy



2200817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200817>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)