

MSTBO 2,5/ 4-G1 BK S538 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



2201180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201180>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa podstawowa bez wkładki stykowej

Dane handlowe

Numer artykułu	2201180
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHADB
Klucz produktu	ACHADB
GTIN	4046356740258
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,968 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,93 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

MSTBO 2,5/ 4-G1 BK S538 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



2201180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201180>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa podstawowa płytki drukowanej
--------------	--------------------------------------

MSTBO 2,5/ 4-G1 BK S538 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



2201180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201180>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201180>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	10 A	-	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	-	-

 IECEE CB Scheme ID dopuszczenia: DE1-60988-B1B2				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	250 V	8 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425-20050718				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	16 A	-	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	-	-

 VDE Zeichengenehmigung ID dopuszczenia: 40050648				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	250 V	8 A	-	-

MSTBO 2,5/ 4-G1 BK S538 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



2201180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201180>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 8.0	EC002637
----------	----------

MSTBO 2,5/ 4-G1 BK S538 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



2201180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201180>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl