

UM108-A/U73-HT 16,0CM - Pokrywa



2201610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201610>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Osłona, kolor: transparentny, długość: 160 mm, Uwaga: maks. długość osłony = długość PCB - 19 mm

Korzyści

- Precyzyjna długość obudowy dzięki możliwości docięcia z dokładnością co do milimetra
- Bezproblemowa integracja dużych układów elektronicznych dzięki otwartej konstrukcji
- Łatwy montaż zatraskowy urządzenia (elementy boczne wkłada się bez użycia narzędzi)
- Wysoka elastyczność dzięki możliwości założenia pokrywy w dowolnym miejscu

Dane handlowe

Numer artykułu	2201610
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHDBZ
Klucz produktu	ACHDBZ
GTIN	4046356866224
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	86,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	80,27 g
Numer taryfy celnej	39206100
Kraj pochodzenia	DE

UM108-A/U73-HT 16,0CM - Pokrywa

2201610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201610>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Pokrywa obudowy do nadbudowy
Rodzina produktów	UM108
Wykonanie	Oslona
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UM

Wymiary

Długość	160 mm
---------	--------

Dane materiału

Kolor	transparentny
Kolor (Obudowa)	transparentny
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	PC

Montaż

Sposób montażu	Zatrask
Pozycja montażu	poziomo lub pionowo

UM108-A/U73-HT 16,0CM - Pokrywa

2201610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201610>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM108-A/U73-HT 16,0CM - Pokrywa

2201610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201610>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl