

SUBCON-PLUS/AX/CAN/SO144 - Wtyk mag. D-SUB



2306524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306524>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk D-SUB, 9-biegunowe gniazdo, wersja osiowa z dwoma doprowadzeniami kabla, system magistralny: CAN, CANopen, SafetyBus-P; układ pinów: 2(C-), 3(GND), 5(SHLD), 7(C+); 4 złącza śrubowe (do podłączania przewodu magistralnego)

Dane handlowe

Numer artykułu	2306524
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC542
Klucz produktu	DNC542
GTIN	4017918987671
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	32,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	32,6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki danych
--------------	--------------

Dane przyłączeniowe

Przylącze wtykowe D-SUB

Rodzaj przylącza	Gniazdo D-SUB
------------------	---------------

Interfejsy

Sygnał	CAN
	CANopen [®]

Wymiary

Szerokość	17 mm
Wysokość	31,5 mm
Długość	58,2 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dopuszczenia

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczenie	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
------------	----------------------------------

Normy i przepisy

Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie	wg normy centralnej VW AUDI Seat P-VW 3.10.7 57 65 0
---	--

2306524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306524>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440302
ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-12.0	27440302

ETIM

ETIM 8.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

2306524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306524>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl